

Σιλικόνες - Κόλλες - Αποφρακτικά

0101



Σιλικόνη γενικής χρήσης

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
3131	260ml Διάφανη
3142	260ml Λευκή

- Αντιμυκηλκή.
- Δεν βάφεται.

0109



Ακρυλικός αρμόστοκος

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
3746	260ml Λευκή

- Βάφεται.
- Χρώμα λευκό.

F028



Πυρίμαχη κόλλα 1100°C Fermit

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
3134	310ml

- Για εστίες ανοιχτής φλόγας, καμινάδες, φούρνους.
- Αντέχει σε θερμοκρασία έως 1100°C.

0116



Αφρός πολυουρεθάνης

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
3144	300ml
3146	750ml

0901



Κόλλα PVC βαρέως τύπου

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
3115	100ml Διάφανη
3124	250ml Γκρι
3119	500ml Γκρι
3121	250ml Διάφανη
3122	500ml Διάφανη

- Για συγκολλήσεις σωλήνων διατομής έως Φ400 και αντοχής 16Atm.
- Συσκευασία: Μεταλλικό κουτί με πινέλο

0021



Primer PVC

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
3127	235ml

- Καθαρίζει τους σωλήνες PVC

3100



Ταινία τεφλόν

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
3160	1/2 blister 2τεμάχια (1/2x0,075x10m)
3128	3/4x0,075x50m

5860



Κόλλα 2 συστατικών MASTIC

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
4503	500g

- Συγκλλά όλα τα υλικά όπως: μέταλλο, ξύλο, κεραμικά, τσιμέντο, σκληρό PVC

3100G



Ταινία τεφλόν αερίου

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
3747	1/2 x 0,1 x 12m
3748	3/4 x 0,1 x 12m
3749	1" x 0,1 x 12m

57075



Κόλλα σπειρωμάτων Weiconlock

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
3741	50ml

- Υψηλής ασφάλισης, πράσινο χρώμα

70-10



Υγρό τεφλόν Cimberio 70-10

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
	100ml

- Για πόσιμο νερό, φυσικό αέριο, LPG, βιομηχανικά υγρά.
- Φυσικό αέριο & LPG μέχρι 28bar
- Πόσιμο νερό σε θερμοκρασίες - 50°C έως +150°C.

0915



Καννάβι

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
3101	ΚΙΛΟ

Καννάβι σε κούκλες.

F020



Καννάβι σε dispenser

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
3152	40gr 28m
3153	80gr 56m

F001



Πάστα για καννάβι Fermit

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
3140	150gr
3154	325gr
3157	350gr

0016



Μίνιο υδραυλικών

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
3123	280gr

0007



Γομαλάκα

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
3126	125gr

- Για στεγανοποίηση δεξαμεμών πετρελαίου, νερού, φλιαντζών κλπ.

0909



Κόλλα για αφρώδη μονωτικά

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
3130	235ml

0906



Καθαριστικό χαλκού
Bridgit

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
4507	125gr

- Για μαλακές κολλήσεις σε θερμοκρασίες 75°C έως 320°C

0905



Καθαριστικό χαλκού

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
4502	125gr

- Ο σωλήνας δεν χρειάζεται τρίψιμο.
- Δεν περιέχει μόλυβδο

0012



Βόρακας

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
4508	100gr

- Αποξειδωτική σκόνη για συγκόλληση χαλκοσωλήνων και ορειχαλκού με σκληρή κόλληση.

3120



Στεατίν

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
3136	100gr

5085



Ταινία αλουμινίου αυτοκόλλητη

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
3694	48mm x 10m

- Με κόλλη για υψηλές θερμοκρασίες.

5080



Ταινία ψυκτικών αυτοκόλλητη

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
4520	18,5m

- Λευκή & μαύρη.

0401



Αποφρακτικό υγρό σωληνώσεων

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
4518	1lt

- Σχεδιασμένο για την απόφραξη ολόκληρου του αποχετευτικού δικτύου.
- Διαλύει λίπη, πανιά, χαρτιά, τρίχες, σερβιέτες κλπ.

F007



Αποφρακτικό σε σκόνη σωληνώσεων Fermit

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
4522	1Kg

- Σχεδιασμένο για την απόφραξη ολόκληρου του αποχετευτικού δικτύου.
- Διαλύει λίπη, πανιά, χαρτιά, τρίχες, κλπ.

0402



Καθαριστικό βόθρων και αποχετεύσεων

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
4519	5Kg

- Αποκαθιστά το πορώδες των απορροφητικών βόθρων & διαλύει λίπη, πουρί & απορρυπαντικά.
- Καθαρίζει όλο το αποχετευτικό δίκτυο.

F005



Στεγανοποιητικό διαρροών Fermit

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
3745	1Kg (για 150lt)

- Στεγανοποιεί οριστικά τις διαρροές και πόρους και ρωγμές σε πέβητες σώματα και σωληνώσεις.

4505



Αντιπαγωτικό υγρό -15°C

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
3150	1lt
3151	4lt

- Αντιπαγωτικό & αντιθερμικό, αντισκουριακό υγρό για ηλιακά.
- Χωρίς αραίωση -15°C.

WD40



WD-40

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
4527	200ml
4528	400ml
4529	450ml

0404



Αντισκωριακό - Λιπαντικό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
4509	400ml

- Απελευθερώνει γρήγορα και εύκολα βίδες παξιμάδια μπουλόνια κλπ.

0600



Τσιμέντο ταχεία πήξεως

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
4504	1kg

08073



Ταινία σήμανσης 70mm

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
4536	100 μέτρα

57075



Εύπλαστος στόκος Fermit-Plastic

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
3147	500g Λευκό

- Για στεγανοποίηση, γεμίσματα σε βαλβίδες, νιπτήρες, λεκάνες νεροχύτες. Δεν σκληραίνει.

57418



Αυτοκόλλητη ταινία αρμών μπάνιου Saratoga

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
4523	10mm x 3m
4521	22mm x 3,35m

- Αδιάβροχη και αντιμικροβιακή.

☎ Για τιμές επικοινωνήστε μαζί μας.