

Καζανάκια WC Nikiplast



6/3lt Λευκό 16500

Classic

Ενεργοποίηση: με διπλό μπουτόν

Κατανάλωση: 6/3lt

Μόνωση: ηχητική και θερμική

Συμμόρφωση μηχανισμού: με πιστοποίηση NF

Φλοτέρ: 1/2" πλαστικό με πιστοποίηση NF

Επιπλέον: Μετατροπή σε επικαθήμενο με τη χρήση του Kit 716 (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)

Διαστάσεις: Υ370xΠ360xB150mm



Classic Color

6/3lt Κρεμ 16501

6/3lt Μπεζ 16502

6/3lt Σιελ 16503

6/3lt Κόκκινο 16505



6/3lt Λευκό 91

Eco

Ενεργοποίηση: με διπλό μπουτόν

Κατανάλωση: 6/3lt

Μόνωση: ηχητική και θερμική

Συμμόρφωση μηχανισμού: με πιστοποίηση NF

Φλοτέρ: 3/8" πλαστικό με πιστοποίηση NF

Διαστάσεις: Υ368xΠ370xB120mm



6/3lt Λευκό 16507

Standard

Ενεργοποίηση: με διπλό μπουτόν

Κατανάλωση: 6/3lt

Μόνωση: ηχητική και θερμική

Συμμόρφωση μηχανισμού: με πιστοποίηση NF

Φλοτέρ: 1/2" πλαστικό με πιστοποίηση NF

Επιπλέον: Μετατροπή σε επικαθήμενο με τη χρήση του Kit 716 (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)

Διαστάσεις: Υ370xΠ400xB150mm



6/3lt Λευκό 16508

Retro

Ενεργοποίηση: με διπλό μπουτόν

Κατανάλωση: 6/3lt

Μόνωση: ηχητική και θερμική

Συμμόρφωση μηχανισμού: με πιστοποίηση NF

Φλοτέρ: 1/2" πλαστικό με πιστοποίηση NF

Επιπλέον: Μετατροπή σε επικαθήμενο με τη χρήση του Kit 716 (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)

Διαστάσεις: Υ370xΠ400xΒ150mm



6/3lt Λευκό 16535

6/3lt Λευκό επικαθήμενο 16535

Start-Stop

Ενεργοποίηση: με μπουτόν Start/Stop

Κατανάλωση: 6lt


Μόνωση: ηχητική και θερμική

Συμμόρφωση μηχανισμού: με πιστοποίηση NF

Φλοτέρ: 1/2" πλαστικό με πιστοποίηση NF

Επιπλέον: Μετατροπή σε επικαθήμενο με τη χρήση του Kit 716 (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)

Διαστάσεις: Υ370xΠ360xΒ150mm



6lt Λευκό 16531

Slim

Ιδιαίτερα συμπαγείς διαστάσεις

Ενεργοποίηση: με μπουτόν Start/Stop

Κατανάλωση: 6lt

Συμμόρφωση μηχανισμού: με πιστοποίηση NF

Φλοτέρ: 3/8" πλαστικό με πιστοποίηση NF



Kit 16509

Kit 716

Kit μετατροπής καζανακιού σε επικαθήμενο