




## Κανάλια Σιφόνια Ντουζιέρας

# TRENDLINE-TDK



- Σκάρα Satine από ανοξείδωτο AISI 304
- Πλάτος σκάρας 38mm
- Κλίση σκάρας 3mm
- Δυνατότητα κοπής της σκάρας
- Μεμβράνη στεγανοποίησης 50x25cm
- Συγκράτηση αντικειμένων και ρύπων
- Δυνατότητα εγκατάστασης και στη συμβολή τοίχου δαπέδου

**Μήκος 60cm 80cm**  
**Κωδικός 17560 17561**



Συγκράτηση αντικειμένων



Τομή με πλάκα Inox

# SLOT-LDK



SLOT




LDK

- Σκάρα Satine από ανοξείδωτο AISI 304
- Πλάτος σκάρας 24mm
- Κοπή στο επιθυμητό μήκος
- Ρύθμιση τελικού ύψους δαπέδου
- Συγκράτηση αντικειμένων και ρύπων
- Δυνατότητα εγκατάστασης και στη συμβολή τοίχου - δαπέδου
- Σιφόνι προσανατολιζόμενο με ροή 42lt/min



Μήκος	100cm SLOT	100cm LDK
Κωδικός	17563	17564



Συγκράτηση αντικειμένων



Τομή με πλάκα LDK



Τομή με πλάκα SLOT




Κοπή στο επιθυμητό μήκος

# NATURA-PDK



- Ανοξείδωτο Satine AISI 304
- Αναστρεφόμενη πλάκα
- 6cm ύψος εντοιχισμού
- 42lt/min απορροή




Μήκος	30cm	50cm	60cm	70cm	90cm	100cm
Κωδικός	17550	17551	17552	17553	17555	17556






Πλαίσιο και σκάρα από Satine ανοξείδωτο AISI 304



Αυτοκόλλητη ταινία στεγανοποίησης 23cm φάρδος




Δυνατότητα ρύθμισης τελικού ύψους δαπέδου 11-30mm



Σιφόνι προσατολιζόμενο, με απορροή 42lt/min και ύψος στεγανοποίησης 30mm



Τομές με προβολή πλακιδίου και πλάκας Inox



Σίτα συγκράτησης αντικειμένων




Εργαλείο καθαρισμού


- Πλαίσιο έκκεντρο για κοντινότερη τοποθέτηση σε κάθετο τοίχο
- Παντεταρισμένη στήριξη για εύκολο αλφάδιασμα σε κάθε επιφάνεια
- Αυτοκόλλητη ταινία 23cm, για τη στεγανοποίηση του πλαισίου
- 5 χρόνια εγγύηση




# WALL-LINE




- Κανάλι ντους για εφαρμογή σε τοίχο
- Σκάρα Satine από ανοξείδωτο AISI 304
- Πλάτος σκάρας 45mm
- Κοπή σκάρας στο επιθυμητό μήκος
- Βάθος εντοιχισμού 62mm
- Συμβατό με υλικά κάλυψης μέχρι 30mm πάχους
- Συγκράτηση αντικειμένων και ρύπων
- Σιφόνι προσαρμοζόμενο με ροή 42lt/min




**Μήκος** 100cm  
**Κωδικός** 17565



Συγκράτηση αντικειμένων




Τομή




Κοπή στο επιθυμητό μήκος

# RENOVA Unseen



## Κανάλι για επικόλληση πλακιδίου χωρίς περίγραμμα ή πλαίσιο

- Εντελώς αόρατο. Δεν έχει πλαίσιο που να συγκρατεί το πλακίδιο. Μόνο η σχισμή ροής του νερού παραμένει ορατή. Δεν φαίνονται χαλύβδινα ή άλλα μέρη.
- AISI 316 ανοξείδωτη βάση επικόλλησης πλακιδίου.
- Αυτοκόλλητη περιμετρική ταινία στεγανοποίησης.
- Αφαιρούμενο σιφόνι για καθαρισμό.
- Πλάγια εξαγωγή από ABS Φ40, καθώς και επιπλέον 2 εξόδοι αποχέτευσης.
- Σύνδεσμος ABS μετατροπής εξόδου σε Φ50
- 6cm ύψος εγκατάστασης
- 33lt/min απορροή
- Made in Italy



### Διαστάσεις κοπής πλακιδίου

Για Κανάλι	Πλακίδιο
60cm	59x4cm
70cm	69x4cm
80cm	79x4cm
90cm	89x4cm

Μήκος	60cm	70cm	80cm	90cm
Κωδικός	15750	15751	15752	15753
Τιμή	189,10€	200,90€	212,00€	225,00€


# ΚΑΛΑΜΑΤΑ Unseen





## Σκάρα για επικόλληση πλακιδίου χωρίς περίγραμμα




- Εντελώς αόρατο. Δεν έχει πλαίσιο που να συγκρατεί το πλακίδιο. Μόνο η σχισμή ροής του νερού παραμένει ορατή. Δεν φαίνονται χαλύβδινα ή άλλα μέρη.
- Βάση πλακιδίου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI316.
- Κεντρικό πλακίδιο διάσταση κοπής 135x135mm.
- Όριο περιφερειακών πλακιδίων 150x150mm.
- Ελαστικό προσαρμογής από EPDM, για εφαρμογή σε διαφορετικές διαμέτρους σωλήνων, από Φ100 έως Φ110.
- Με δυνατότητα να δεχτεί σιφώνι ή βαλβίδα αντεπιστροφής.
- Ρύθμιση ύψους από 25 έως 40mm.
- Made in Italy



	<u>Κωδικός</u>	<u>Τιμή</u>
<b>Kalamata Unseen</b>	15740	57,80€
<b>Σιφόνι</b>	15742	7,10€
<b>Βαλβίδα</b>	15741	7,10€






Σιφόνι



Βαλβίδα  
αντεπιστροφής




## PRIME




<b>Μήκος</b>	<b>40cm</b>	<b>50cm</b>	<b>60cm</b>	<b>80cm</b>
<b>Κωδικός</b>	<b>17500</b>	<b>17501</b>	<b>17502</b>	<b>17503</b>

- Κανάλι PRIME με αναστρεφόμενη πλάκα
- Πλάκα και περίγραμμα ανοξείδωτο AISI 304
  - Κατασκευασμένο από PP, δεν επηρεάζεται από χημικά
  - Ύψος εγκατάστασης 55mm (μέσα στο δάπεδο)
  - Ελάχιστο ύψος μαζί με πλακάκι 67,5mm
  - Περιστρεφόμενη έξοδος  $\Phi 50$ , με οσμοπαγίδα και ροή 32lt/min
  - Ιδανικό για νέες εγκαταστάσεις και για ανακαινίσεις

## PRIME RAIN



- Κανάλι PRIME RAIN με πλάκα διάτρητη
- Πλάκα και περίγραμμα ανοξείδωτο AISI 304
- Κατασκευασμένο από PP, δεν επηρεάζεται από χημικά
- Ύψος εγκατάστασης 55mm (μέσα στο δάπεδο)
- Ελάχιστο ύψος μαζί με πλακάκι 67,5mm
- Περιστρεφόμενη έξοδος Φ50, με οσμοπαγίδα και ροή 32lt/min
- Ιδανικό για νέες εγκαταστάσεις και για ανακαινίσεις




Μήκος	40cm	50cm	60cm
Κωδικός	17505	17506	17507

## LINE



- Κανάλι LINE με πλάκα διάτρητη
- Πλάκα από ανοξείδωτο AISI 304
- Περίγραμμα πλάκας πλαστικό
- Κατασκευασμένο από PP, δεν επηρεάζεται από χημικά
- Ύψος εγκατάστασης 88mm (μέσα στο δάπεδο)
- Έξοδος Φ50, σιφονισμός 32mm, ροή 32lt/min



Μήκος	40cm	50cm	60cm	80cm
Κωδικός	17510	17511	17512	17513



### Αυτοκόλλητο υγρομόνωσης για PRIME

Μήκος	50cm	60cm
Κωδικός	17515	17516

## PREMIUM



Άνω μέρος σιφονιού PREMIUM

- Σκάρα και περίγραμμα από ανοξείδωτο AISI 304 γυαλιστερό
- Λαιμός σκάρας 98,2mm (ταιριάζει σε όλα τα σιφόνια δαπέδου με οπή Φ100)
- Ενσωματωμένος σιφονισμός

<b>Μήκος</b>	<b>15x15cm</b>	<b>10x10cm</b>
<i>Κωδικός</i>	<i>17526</i>	<i>17525</i>

## LEGAL



Άνω μέρος σιφονιού LEGAL

- Σκάρα και περίγραμμα από ανοξείδωτο AISI 304 γυαλιστερό
- Λαιμός σκάρας 98,2mm (ταιριάζει σε όλα τα σιφόνια δαπέδου με οπή Φ100)
- Ενσωματωμένος σιφονισμός

<b>Μήκος</b>	<b>15x15cm</b>	<b>10x10cm</b>
<i>Κωδικός</i>	<i>17524</i>	<i>17523</i>


## ELIT



Άνω μέρος σιφονιού για πλακάκι ELIT

- Περίγραμμα από ανοξείδωτο AISI 304 γυαλιστερό
- Λαιμός σκάρας 98,2mm (ταιριάζει σε όλα τα σιφόνια δαπέδου με οπή Φ100)
- Ενσωματωμένος σιφονισμός

<b>Μήκος</b>	<b>15x15cm</b>	<b>10x10cm</b>
<i>Κωδικός</i>	<i>17522</i>	<i>17521</i>



**Βάση Φ180 και Φ140, με έξοδο Φ50**

<b>Διάμετρος</b>	<b>Φ180</b>	<b>Φ140</b>
<i>Κωδικός</i>	<i>17527</i>	<i>17520</i>



25lt/min **Mini Φ118xΦ40** 3526  
**Aqua Mini** σιφόνι ντουζιέρας με ύψος εντοιχισμού 6cm, οπή ντουζιέρας Φ90, έξοδος Φ40-1.1/2, κάλυμμα ABS



27lt/min **Φ118xΦ40** 3421  
**Vega** σιφόνι ντουζιέρας με ύψος εντοιχισμού 8,7cm, οπή ντουζιέρας Φ90, έξοδος Φ40-1.1/2, κάλυμμα ABS



26lt/min **120x120xΦ40** 3500  
**Vega** σιφόνι ντουζιέρας με ύψος εντοιχισμού 8,7cm, οπή ντουζιέρας Φ90, έξοδος Φ40-1.1/2, κάλυμμα ABS



**130x130** **Φ40** 15729  
 Βαλβίδα ντουζιέρας με ανοξείδωτη σκάρα αναστρεφόμενη, περίγραμμα ανοξείδωτο και οσμοπαγίδα **Shpera**




39lt/min **Φ85xΦ40** 3504  
**Vega** σιφόνι ντουζιέρας με ύψος εντοιχισμού 8,5cm, οπή ντουζιέρας Φ63, έξοδος Φ40-1.1/2, κάλυμμα ABS



38lt/min **Φ80xΦ40/50** 10499  
 Σιφόνι ντουζιέρας με ύψος εντοιχισμού 12cm, οπή ντουζιέρας Φ63, έξοδος Φ40/50, κάλυμμα ορειχάλκινο



32lt/min **Φ80xΦ40/50** 10435  
 Σιφόνι ντουζιέρας με ύψος εντοιχισμού 10cm, οπή ντουζιέρας Φ63, έξοδος Φ40/50, κάλυμμα Inox



62Lt/min **Φ80x1.1/2** 1611  
 Βαλβίδα ντουζιέρας ορειχάλκινη με σκάρα Inox