




## Βαλβίδες Ντουζιέρας




9lt/min **1 παροχή** 17460  
 107500VP πάνελ ντους ανοξείδωτο  
 • Με βίδες ασφαλείας  
 • Χρόνος λειτουργίας ρυθμιζόμενος 0-30sec




9lt/min **2 παροχές** 17461  
 107511VP πάνελ ντους μίξεως ανοξείδωτο  
 • Με βίδες ασφαλείας  
 • Χρόνος λειτουργίας ρυθμιζόμενος 0-30sec




9lt/min **2 παροχές 3/4x1/2** 16994  
 R749/7 βαλβίδα ντουζιέρας μίξεως  
 • Χρόνος λειτουργίας ρυθμιζόμενος 0-50sec  
 • Κολόνα Φ14-90cm




9lt/min **1 παροχή 1/2** 16963  
 R7480 βαλβίδα ντουζιέρας  
 • Χρόνος λειτουργίας ρυθμιζόμενος 0-50sec  
 • Κολόνα Φ14-90cm




9lt/min **Μπαταρίας 17401**  
E2610/5 ντουζιέρας μίξεως  
• Με ρυθμιστή θερμοκρασίας και βαλβίδες αντεπιστροφής  
(η μπαταρία 9V περιλαμβάνεται)




9lt/min **Μπαταρίας 17403**  
E2601/5 ντουζιέρας 1 παροχής  
• Με διακόπτη και φίλτρο (η μπαταρία 9V περιλαμβάνεται)




9lt/min **Μπαταρίας 17406**  
E2604/3 ντουζιέρας 1 παροχής εντοιχισμένη  
• Κουτί ανοξείδωτο με βίδες ασφαλείας,  
(η μπαταρία 9V περιλαμβάνεται)




9lt/min **Μπαταρίας 17407**  
E2614/3 ντουζιέρας 2 παροχών μίξεως εντοιχισμένη  
• Κουτί ανοξείδωτο με βίδες ασφαλείας,  
(η μπαταρία 9V περιλαμβάνεται)





9lt/min      **2 παροχές 1/2**      16974  
 R7510/42 βαλβίδα ντουζιέρας μίξεως εντοιχισμένη  
 • Χρόνος λειτουργίας ρυθμιζόμενος 0-50sec  
 • Ροζέτα 12x19cm




9lt/min      **2 παροχές 1/2**      17462  
 R00748/2 βαλβίδα ντουζιέρας μίξεως εντοιχισμένη  
 • Χρόνος λειτουργίας ρυθμιζόμενος 0-50sec  
 • Ροζέτα 13,7cm




9lt/min      **1 παροχή 1/2**      16969  
 R7500 βαλβίδα ντουζιέρας εντοιχισμένη  
 • Χρόνος λειτουργίας ρυθμιζόμενος 0-50sec  
 • Ροζέτα 11,7cm



9lt/min      **1 παροχή 1/2**      16947  
 R7410 βαλβίδα ντουζιέρας  
 • Χρόνος λειτουργίας ρυθμιζόμενος 0-50sec  
 • Ροζέτα 5cm



9lt/min      **1/2**      16959  
 R790 κώδωνας ντους ορειχάλκινος  
 • Απαραβίαστος • Δεν πιάνει άλατα






9lt/min      **1/2**      16943  
 R792 κώδωνας ντους ορειχάλκινος σπαστός  
 • Απαραβίαστος • Δεν πιάνει άλατα




9lt/min 1/2 16920  
 R795 κώδωνας ντους οροφής σπαστός ορειχάλκινος  
 • Απαραβίαστος • Δεν πιάνει άλατα



7lt/min 1/2 16909  
 R7800 έκπλυση ποδιών  
 • Χρόνος λειτουργίας ρυθμιζόμενος 0-50sec  
 • Σωλήνα Φ14-76cm





### Αντιμυκητιασικό σύστημα ομαδικής έκπλυσης, με φωτοκύτταρο.

Κύρια εφαρμογή σε πισίνες, για τη λειτουργία των ντους ή την έκπλυση ποδιών, πριν και μετά τη χρήση της πισίνας.

- 70lt/min Ρεύματος 17408
- E2078/3 ντουζιέρας 1 παροχή για κρύο ή προ-αναμεμιγμένο νερό
- Ανοξείδωτο κουτί εντοιχισμού με βίδες ασφαλείας
- Με διακόπτη και φίλτρο
- 230V/50Hz-24Vc

Σε περίπτωση που η μπαταρία με φωτοκύτταρο παραμείνει ανενεργή για παραπάνω από 24 ώρες, η ηλεκτρονική βαλβίδα ανοίγει αυτόματα την παροχή, για να εκκενώσει το στάσιμο νερό (προστασία από Λεγεωνέλλα)

- Η μπαταρία των 9V είναι για τουλάχιστον 100.000 ενεργοποιήσεις (περίπου 2 χρόνια)
- Μοντέλα ενεργοποίησης με μπαταρίες μπορούν να διατεθούν και σε ρεύματος κατόπιν ζήτησης
- Για την σωστή λειτουργία μπαταριών και βαλβίδων, το νερό θα πρέπει να είναι φιλτραρισμένο ή να τοποθετηθεί φίλτρο στην εγκατάσταση





4lt/min **1 παροχή** 17580  
6045SF πάνελ ντους ανοξείδωτο  
• Χρόνος λειτουργίας 15-25sec • Υ.105xΠ.13,5xB.7,5cm



4lt/min **2 παροχές** 17581  
6050F πάνελ ντους μίξεως ανοξείδωτο  
• Χρόνος λειτουργίας 15-25sec • Υ.105xΠ.20xB.7,5cm



4lt/min **2 παροχές 3/4** 16636  
9008S βαλβίδα ντουζιέρας μίξεως  
• Χρόνος λειτουργίας 15-25sec • Ύψος 99cm



4,2lt/min **1 παροχή 1/2** 16637  
9004AS βαλβίδα ντουζιέρας  
• Χρόνος λειτουργίας 15-25sec • Ύψος 98,5cm



4lt/min      **2 παροχές 1/2**      17582  
9085 βαλβίδα ντουζιέρας μίξεως εντοιχισμένη  
• Χρόνος λειτουργίας 15-25sec • Βάθος εντοιχισμού 6,4cm  
• Ροζέτα Φ117



4lt/min      **2 παροχές 1/2**      17583  
9905MIXC βαλβίδα ντουζιέρας μίξεως εντοιχισμένη  
• Χρόνος λειτουργίας 15-25sec • Κουτί Υ.20xΠ.13xΒ.6,5cm



4lt/min      **1 παροχή 1/2**      16638  
9006 βαλβίδα ντουζιέρας  
• Χρόνος λειτουργίας 15-25sec • Ροζέτα Φ61



4lt/min      **1 παροχή 1/2-Φ15**      16639  
9005 βαλβίδα ντουζιέρας εντοιχισμένη  
• Χρόνος λειτουργίας 15-25sec • Βάθος εντοιχισμού 5,3cm  
• Ροζέτα Φ117