




## Ποδοβαλβίδες Ρουξούνια



**1 παροχή 1/2** 16952

R501283 ποδοβαλβίδα δαπέδου

- Ρυθμιζόμενη παροχή
- Ανοξείδωτο φίλτρο



**2 παροχών 1/2** 16953

R510283 ποδοβαλβίδα δαπέδου προοδευτικής ανάμειξης νερού

- Ρυθμιζόμενη παροχή
- Ανοξείδωτα φίλτρα



**2 παροχών 1/2** 16932

R550/2/283 ποδοβαλβίδα δαπέδου με 2 πεντάλ


- Ανοξείδωτα φίλτρα
- Ανάμειξη νερού πατώντας ταυτόχρονα



**1 παροχή 1/2** 16975

R503283 βαλβίδα ενδοδαπέδια

- Πλάκα ανοξείδωτη 14x10cm



**1 παροχή 1/2** 17001

R530283 βαλβίδα θερμοστατική ενδοδαπέδια

- Ρυθμιστής ροής • Φίλτρα
- Βαλβίδες αντεπιστροφής
- Πλάκα ανοξείδωτη 18x12cm



**2 παροχών 1/2** 16971

R540283 βαλβίδα θερμοστατική ενδοδαπέδια

- Μπλε/κρύο νερό • Κόκκινο/θερμοστατικό νερό
- Ρυθμιστής ροής • Φίλτρα
- Βαλβίδες αντεπιστροφής • Πλάκα ανοξείδωτη 20x20cm



**1 παροχή 1/2**      16967  
R770 βαλβίδα ενδοδαπέδια  
• Πλάκα ανοξείδωτη 12,5x12,5cm




**2 παροχών 1/2**      16988  
R771 βαλβίδα θερμοστατική ενδοδαπέδια  
• Ρυθμιστής ροής • Φίλτρα  
• Βαλβίδες αντεπιστροφής • Πλάκα ανοξείδωτη 16x13cm




**1 παροχή 1/2**      16950  
R502283 ποδοβαλβίδα τοίχου  
• Ρυθμιζόμενη παροχή  
• Ανοξείδωτο φίλτρο



**2 παροχών 1/2**      16951  
R520283 ποδοβαλβίδα τοίχου προοδευτικής ανάμειξης νερού  
• Ρυθμιζόμενη παροχή  
• Ανοξείδωτα φίλτρα



14lt/min      **1 παροχή 1/2**      17063  
800/725/9 βαλβίδα γονάτου  
• Χρόνος λειτουργίας ρυθμιζόμενος 0-30sec  
• Οπή εγκατάστασης Φ35



14lt/min      **2 παροχών 1/2**      17064  
800/726/9 βαλβίδα γονάτου μίξεως  
• Χρόνος λειτουργίας ρυθμιζόμενος 0-30sec  
• Οπή εγκατάστασης Φ35




14lt/min **2 παροχών 1/2** 17420  
 800/729 βαλβίδα γονάτου μίξεως  
 • Με βαλβίδες αντεπιστροφής  
 • Χρόνος λειτουργίας περίπου 10sec  
 • 2 οπές εγκατάστασης Φ35/μπουτόν Φ26/ανάμειξη



15lt/min **2 παροχών 1/2** 17005  
 R00700 βαλβίδα ανάμειξης νερού  
 • Βαλβίδες αντεπιστροφής



34lt/min **2 παροχών 1/2** 17421  
 R700/260 βαλβίδα θερμοστατική ανάμειξης νερού  
 • Με βαλβίδες αντεπιστροφής  
 • Σπειρώματα 1/2 και ρακόρ Φ14





**1 παροχή 1/2**      *16601*  
9057 ποδοβαλβίδα δαπέδου – τοίχου



**2 παροχών 1/2**      *16600*  
9011 ποδοβαλβίδα δαπέδου – τοίχου, προοδευτικής  
ανάμειξης νερού  
• Με βαλβίδες αντεπιστροφής



**2 παροχών 1/2**      *16603*  
9010 ποδοβαλβίδα 2 παροχών με 2 πεντάλ, δαπέδου – τοίχου  
• Ανάμειξη νερού πατώντας ταυτόχρονα




**1 παροχή 1/2**      *16618*  
9006P ποδοβαλβίδα δαπέδου, με ανοξείδωτη βάση




**1 παροχή 1/2**      *16608*  
9009 ποδοβαλβίδα ενδοδαπέδια  
• Ροζέτα Φ127

- Για την σωστή λειτουργία των βαλβίδων το νερό θα πρέπει να είναι φιλτραρισμένο ή να τοποθετηθεί φίλτρο στην εγκατάσταση
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 5bar


## Ρουξούνια για Ποδοβαλβίδες




**3/4x1/2** **17072**  
R590283 ρουξούνι περιστρεφόμενο Φ18, οπή πάγκου Φ27, ροζέτα Φ50




**1/2** **16604**  
9016A ρουξούνι περιστρεφόμενο Φ18, οπή πάγκου Φ21, ροζέτα Φ62




**3/4x1/2** **16605**  
80000 ρουξούνι περιστρεφόμενο Φ18, οπή πάγκου Φ27, ροζέτα Φ50



**1/2** **17073**  
80000/33 ρουξούνι περιστρεφόμενο Φ18, οπή πάγκου Φ21, ροζέτα Φ33



**3/4x1/2** **16945**  
R500/2 ρουξούνι περιστρεφόμενο, οπή πάγκου Φ27, ροζέτα Φ50



7lt/min **3/4x1/2** **16946**  
7lt/min **3/4x1/2 σταθερό** **16954**  
R598283 Ρουξούνι περιστρεφόμενο και σταθερό Φ22, εξεικονόμησης νερού, οπή πάγκου Φ27, ροζέτα Φ50




**3/4x1/2** **17495**  
R599283 Ρουξούνι χυτό, οπή πάγκου Φ27



7lt/min **1/2** **16955**  
R595283 ρουξούνι τοίχου Φ24 εξοικονόμησης νερού, ροζέτα Φ50




**170mm x 250mm** **17012**  
**200mm x 300mm** **17496**  
**230mm x 350mm** **17497**  
80001 ρουξούνι περιστρεφόμενο Φ18, οπή πάγκου Φ27, ροζέτα Φ50, 1/2x3/4



**250mm x 260mm** **17070**  
**300mm x 230mm** **17018**  
**350mm x 380mm** **17071**  
80001/8 ρουξούνι περιστρεφόμενο Φ20, οπή πάγκου Φ27, ροζέτα Φ50, 1/2x3/4



**1/2** **17074**  
R593283 ρουξούνι τοίχου περιστρεφόμενο Φ18, ροζέτα Φ58



7lt/min **1/2** **17422**  
R595/2 ρουξούνι τοίχου εξοικονόμησης νερού, ροζέτα Φ50