



Ανοξείδωτα Εξαρτήματα και Σωλήνες

	Σειρές / Προϊόντα	Σελίδα
	Εξαρτήματα Πρεσσαριστά INOX	30
	Εξαρτήματα Κολλητά INOX	33
	Κολλήσεις και κόλλες για INOX	34
	Εξαρτήματα Βιδωτά INOX AISI 316	35
	Σωλήνες Ανοξείδωτοι	37

Εξαρτήματα Πρεσσοριστά INOX

P5002-SS



Καμπύλη 90° AISI 316,
θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18510	Φ15
18511	Φ18
18512	Φ22
18513	Φ28
18514	Φ35

P5041-SS



Ημικαμπύλη 45° AISI 316,
θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18520	Φ15
18521	Φ18
18522	Φ22
18523	Φ28
18524	Φ35

P5270-SS



Μούφα AISI 316

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18530	Φ15
18531	Φ18
18532	Φ22
18533	Φ28
18534	Φ35

P5130-SS



Ταφ AISI 316

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18535	Φ15
18536	Φ18
18537	Φ22
18538	Φ28
18539	Φ35

P5001-SS



Καμπύλη 90° AISI 316,
αρσενική-θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18515	Φ15
18516	Φ18
18517	Φ22
18518	Φ28
18519	Φ35

P5040-SS



Ημικαμπύλη 45° AISI 316,
αρσενική-θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18525	Φ15
18526	Φ18
18527	Φ22
18528	Φ28
18529	Φ35

P5243-SS



Μαστός AISI 316, αρσενικός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18572	Φ15 X 1/2
18573	Φ18 X 1/2
18575	Φ22 X 3/4
18576	Φ22 X 1"
18577	Φ28 X 1"
18578	Φ35 X 1.1/4

P5240-SS



Μαστός AISI 316, θηλυκός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18579	Φ15 X 1/2
18580	Φ18 X 1/2
18582	Φ22 X 3/4
18583	Φ22 X 1"
18584	Φ28 X 1"
18585	Φ35 X 1.1/4

P5272-SS



Μούφα AISI 316, μακρύτερη

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18560	Φ15
18561	Φ18
18562	Φ22
18563	Φ28
18564	Φ35

Σημείωση 1: Πρεσσορίσιμα με σιαγώνα τύπου "M"

Σημείωση 2: Κατόπιν ζήτησης μπορούν να διατεθούν και οι διαστάσεις Φ42 / Φ54 / Φ76,1 / Φ88,9 / Φ108

P5090-SS



Γωνία 90° AISI 316, θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18565	Φ15 X 1/2
18566	Φ18 X 1/2
18567	Φ22 X 3/4

P5092-SS



Γωνία 90° AISI 316, αρσενική

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18589	Φ15 X 1/2
18590	Φ18 X 1/2

P5132-SS



Ταφ AISI 316, θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18568	Φ15 X 1/2
18569	Φ18 X 1/2
18570	Φ22 X 1/2
#	Φ22 X 3/4

P5340-SS



Ρακόρ ίσιο AISI 316, θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18601	Φ15 X 1/2
18602	Φ18 X 1/2
18604	Φ22 X 3/4
18605	Φ22 X 1"
18606	Φ28 X 1"
18608	Φ35 X 1.1/4

P5098-SS



Ρακόρ γωνιακό AISI 316, θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18610	Φ15 X 1/2
18611	Φ18 X 1/2
18612	Φ22 X 3/4
18613	Φ22 X 1"

P5135-SS



Ταφ AISI 316, συστολικό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
18540	18 X 15 X 18	
18541	22 X 15 X 22	
18542	22 X 18 X 22	
18543	28 X 15 X 28	
18544	28 X 18 X 28	
18545	28 X 22 X 28	
18546	35 X 15 X 35	
18547	35 X 18 X 35	
18548	35 X 22 X 35	
18549	35 X 28 X 35	

P5086-SS



Ημιβέ AISI 316, αρσενικό-θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18586	Φ15
18587	Φ18
18588	Φ22

P5085-SS



Βε AISI 316, αρσενικό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18640	Φ15

P5241-SS



Συστολή AISI 316, αρσενική-θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18550	18 X 15
18551	22 X 15
18552	22 X 18
18553	28 X 15
18554	28 X 18
18555	28 X 22
18558	35 X 22
18559	35 X 28

Σημείωση 1: Πρεσαρίσμα με σιαγόνα τύπου "M"

Σημείωση 2: Κατόπιν ζήτησης μπορούν να διατεθούν και οι διαστάσεις Φ42 / Φ54 / Φ76,1 / Φ88,9 / Φ108

Εξαρτήματα Πρεσαριστά INOX

P5300-SS



Τάπα AISI 316, θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18630	Φ15
18631	Φ18
18632	Φ22

P5094-SS



Γωνία 90° AISI 316, θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18645	Φ15 X 1/2
#	Φ18 X 1/2
#	Φ22 X 3/4
	Φ28 X 1"


195/007



Σύνδεσμος με υποδοχές για Sprinkler

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18650	Φ15 1 υποδοχή
18651	Φ15 2 υποδοχές

Σπείρωμα υποδοχής 10/24"



5002-SS



Καμπύλη 90° AISI 316, θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18040	Φ10
18041	Φ12
18042	Φ15
-	Φ18
-	Φ22
18045	Φ28
18046	Φ35
18047	Φ42


5041-SS



Ημικαμπύλη 45° AISI 316, θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18050	Φ10
18051	Φ12
18052	Φ15
18053	Φ18
18054	Φ22
18055	Φ28
18056	Φ35
18057	Φ42

5270-SS



Μούφα AISI 316.

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18060	Φ10
18061	Φ12
18062	Φ15
18063	Φ18
18064	Φ22
18065	Φ28
18066	Φ35
18067	Φ42

5130-SS



Ταφ AISI 316

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18070	Φ10
18071	Φ12
-	Φ15
18073	Φ18
18074	Φ22
18075	Φ28
18076	Φ35
18077	Φ42

5001-SS



Καμπύλη 90° AISI 316, αρσενική-θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18080	Φ10
18081	Φ12
18082	Φ15
18083	Φ18
18084	Φ22
18085	Φ28
-	Φ35
18087	Φ42

5040-SS



Ημικαμπύλη 45° AISI 316, αρσενική-θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18090	Φ10
18091	Φ12
18092	Φ15
18093	Φ18
18094	Φ22
18095	Φ28
18096	Φ35
18097	Φ42

5243-SS



Μαστός AISI 316, αρσενικός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18140	Φ10 X 1/4
18141	Φ10 X 3/8
18142	Φ12 X 3/8
18143	Φ12 X 1/2
-	Φ15 X 1/2
18145	Φ18 X 1/2
18146	Φ18 X 3/4
18147	Φ22 X 3/4
18148	Φ22 X 1"
18149	Φ28 X 1"
18150	Φ35 X 1.1/4
18151	Φ42 X 1.1/2

5340-SS



Ρακόρ ίσιο AISI 316, θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18180	Φ12 X 3/8
18181	Φ12 X 1/2
18182	Φ15 X 1/2
18183	Φ18 X 1/2
18184	Φ18 X 3/4
18185	Φ22 X 3/4
18186	Φ22 X 1"
18187	Φ28 X 1"
18188	Φ28 X 1.1/4
18189	Φ35 X 1.1/4
18190	Φ42 X 1.1/2

P5240-SS



Μαστός AISI 316, θηλυκός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18160	Φ10 X 1/4
18161	Φ10 X 3/8
18162	Φ12 X 3/8
18163	Φ12 X 1/2
18164	Φ15 X 1/2
18165	Φ18 X 1/2
18166	Φ18 X 3/4
18167	Φ22 X 3/4
18168	Φ22 X 1"
18169	Φ28 X 1"
18170	Φ35 X 1.1/4
18171	Φ42 X 1.1/2

Εξαρτήματα Κολλητά INOX

5132-SS



Ταφ AISI 316, θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18175	Φ15 X 1/2
18176	Φ18 X 1/2
18177	Φ22 X 1/2

5098-SS



Ρακόρ γωνιακό AISI 316, θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18191	Φ12 X 3/8
18192	Φ15 X 1/2
18193	Φ18 X 3/4
18194	Φ22 X 1"

5090-SS



Γωνία AISI 316, θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18155	Φ15 X 1/2
-	Φ18 X 1/2

5241-SS



Συστολή AISI 316, αρσενική-θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18119	Φ15 X 10
18120	Φ12 X 10
18121	Φ15 X 12
18122	Φ18 X 12
18123	Φ18 X 15
18124	Φ22 X 12
18125	Φ22 X 15
18126	Φ22 X 18
18128	Φ28 X 15
18129	Φ28 X 18
18130	Φ28 X 22
18131	Φ35 X 28
18132	Φ42 X 28
18133	Φ42 X 35

5135-SS



Ταφ AISI 316, συστολικό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18100	15 X 12 X 15
18101	18 X 12 X 18
18102	18 X 15 X 18
18103	22 X 12 X 22
18104	22 X 15 X 22
18105	22 X 18 X 22
18106	28 X 15 X 28
18107	28 X 18 X 28
18108	28 X 22 X 28
18109	35 X 15 X 35
18110	35 X 18 X 35
18111	35 X 22 X 35
18112	35 X 28 X 35
18113	42 X 15 X 42
18114	42 X 18 X 42
18115	42 X 22 X 42
18116	42 X 28 X 42
18117	42 X 35 X 42

Κολλήσεις και κόλλες για INOX

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
18330	Ασημοκόλληση F-30 AG CD (30% Ασήμι - με Κάδμιο) 250gr.	🔗
18332	Ασημοκόλληση F-30 AG (30% Ασήμι - χωρίς Κάδμιο) 250gr.	🔗
18334	Βόρακας για INOX	🔗
18341	Καθαριστικό σπρέι σωλήνων (για ψυχρές κολλήσεις)	🔗
18340	Κόλλα (για ψυχρή κόλληση) 50gr.	🔗
18337	Άξονας και κολλάρο (για δίσκους καθαρισμού)	🔗
18338	Δίσκος γυαλίσματος για τα σημεία συγκόλλησης)	🔗
18336	Δίσκος καθαρισμού (για υπολείματα κολλήσεως)	🔗
18342	Πάστα γυαλίσματος (για τα σημεία συγκόλλησης)	🔗



Βόρακας



Πάστα γυαλίσματος



Καθαριστικό σπρέϊ



Κόλλα

34-SS



Κάνουλα σφαιρική

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18327	1/2
18328	3/4
18329	1"

* Max 45bar 200°C.

64-SS



Διακόπτης σφαιρικός ολικής παροχής

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18320	1/2
18321	3/4
18322	1"
18323	1.1/4
18324	1.1/2
18325	2"

* Din 259 – Max 70bar 200°C

74-SS



Φίλτρο γραμμής 100micro

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18460	1/2
18461	3/4
18462	1"

* Din 259 – Max 55bar 200°C

90-SS



Γωνία 90°, PN10-150PSI

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18410	1/2
18411	3/4
18412	1"
18413	1.1/4
18414	1.1/2
18415	2"

92-SS



Γωνία 90°, PN10-150PSI

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18420	1/2
18421	3/4
18422	1"
18423	1.1/4
18424	1.1/2
18425	2"

130-SS



Ταφ, PN10-150PSI

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18430	1/2
18431	3/4
18432	1"
18433	1.1/4
18434	1.1/2
18435	2"


280-SS



Μαστός, PN10-150PSI

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18200	1/4
18201	3/8
18202	1/2
18203	3/4
18204	1"
18205	1.1/4
18206	1.1/2
18207	2"

270-SS



Μούφα PN10-150PSI

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
-	1/4
18211	3/8
18212	1/2
18213	3/4
18214	1"
18215	1.1/4
18216	1.1/2
18217	2"

530-SS



Σωληνομαστός, PN10-150PSI

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18453	1/2 - 60mm
18454	3/4 - 60mm
18452	1" - 60mm
18455	1.1/4 - 80mm
18456	1.1/2 - 80mm
18457	2" - 80mm

Εξαρτήματα Βιδωτά INOX AISI 316

290-SS



Τάπα αρσενική PN10-150PSI

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18260	3/8
18261	1/2
18262	3/4
18263	1"
18264	1.1/4
18265	1.1/2
18266	2"


300-SS



Τάπα θηλυκή, PN10-150PSI

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18270	3/8
18271	1/2
18272	3/4
18273	1"
18274	1.1/4
18275	1.1/2
18276	2"

340-SS



Ρακόρ κωνικό θηλυκό, PN10-150PSI

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18290	1/2
18291	3/4
18292	1"
18293	1.1/4
18294	1.1/2
18295	2"

526-SS



Συστολή θηλυκή-αρσενική, PN10-150PSI

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18280	3/8
18281	1/2
18282	3/4 X 1/2
18283	3/4
18284	1" X 3/4
18285	1"

241-SS



Συστολή θηλυκή-αρσενική, PN10-150PSI

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18220	1/4 X 1/8
18221	3/8 X 1/8
18222	3/8 X 1/4
18223	1/2 X 1/4
18224	1/2 X 3/8
-	3/4 X 3/8
18226	3/4 X 1/2
18227	1" x 1/2
18228	1" X 3/4
18229	1.1/4 X 1/2
18230	1.1/4 X 3/4
18231	1.1/4 X 1"
18232	1.1/2 X 3/4
18233	1.1/2 X 1"
18234	1.1/2 X 1.1/4
18235	2" X 1"
18236	2" X 1.1/4
18237	2" X 1.1/2

245-SS




Μαστός συστολικός, PN10-150PSI

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
18240	1/4 X 1/8
18241	3/8 X 1/8
18242	3/8 X 1/4
18243	1/2 X 1/4
18244	1/2 X 3/8
-	3/4 X 3/8
18246	3/4 X 1/2
18247	1" x 1/2
18248	1" X 3/4
18249	1.1/4 X 1/2
18250	1.1/4 X 3/4
18251	1.1/4 X 1"
18252	1.1/2 X 3/4
18253	1.1/2 X 1"
18254	1.1/2 X 1.1/4
18255	2" X 1"
18256	2" X 1.1/4
18257	2" X 1.1/2



INOX Mat


ΣΩΛΗΝΑΣ Ανοξειδωτος Mat AISI 304

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	
18000	Φ10 X 0,6	5-50
18001	Φ12 X 0,6	5-50
18002	Φ15 X 0,6	5-50
18003	Φ18 X 0,7	5-50
18004	Φ22 X 0,7	5-50
18005	Φ28 X 0,8	5-50
18006	Φ35 X 1,0	5
18007	Φ42 X 1,2	5
18008	Φ54 X 1,2	5

Σωλήνες 5 μέτρων σύμφωνα με EN 10312

INOX 316L

ΣΩΛΗΝΑΣ Ανοξειδωτος Mat AISI 316L

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	
18700	Φ15 X 1,0	6
18701	Φ18 X 1,0	6
18702	Φ22 X 1,2	6
18703	Φ28 X 1,2	6
18704	Φ35 X 1,5	6
18705	Φ42 X 1,5	6
18706	Φ54 X 1,5	6
18707	Φ76,1 x 2,0	6
18708	Φ88,9 x 2,0	6
18709	Φ108 x 2,0	6

Σωλήνες 6 μέτρων σύμφωνα με DVGW

 Καλέστε μας για επιβεβαίωση τιμών.

