

## Εξαρτήματα ορειχάλκινα βιδωτά

90B



Γωνία θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2338	1/4		10
2339	3/8		10
2340	1/2		10
2341	3/4		5
2342	1"		5
1663	1.1/4		1
1664	1.1/2		1
1665	2"		1

92B



Γωνία αρσενική-θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2337	1/2		10
1648	1/2 Β/Τ*		10
2336	3/4		5
1644	1"		5
1645	1.1/4		1
1646	1.1/2		1
1647	2"		1
2335	1/2 X 3/4		10

\* Β/Τ Βαρέως Τύπου

130B



Ταρ

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2328	1/4		10
2329	3/8		10
2330	1/2		10
2331	3/4		5
2332	1"		5
1660	1.1/4		1
1661	1.1/2		1
1662	2"		1

270B



Μούφα θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
1650	1/4		10
1651	3/8		10
1652	1/2		10
1653	3/4		10
1654	1"		5
1655	1.1/4		1
1656	1.1/2		1
1657	2"		1

280B



Μαστός εξάγωνος

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6221	1/8		25
6222	1/4		25
6223	3/8		25
6224	1/2		25
3009	1/2 Β/Τ*		25
6225	3/4		25
6226	1"		10
6218	1.1/4		1
6219	1.1/2		1
6220	2"		1

\* Β/Τ Βαρέως Τύπου

300B



Τάπα θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2343	1/8		25
2334	1/4		25
2326	3/8		25
2324	1/2		25
2320	3/4		25
2322	1"		10
2317	1.1/4		1
2333	1.1/2		1
2307	2"		1

290B



Τάπα αρσενική

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2344	1/8		100
2327	1/4		100
2319	3/8		100
3288	1/2 τετράγωνο		100
2325	1/2		100
2321	3/4		100
2323	1"		50
2318	1.1/4		50
2345	1.1/2		25
2349	2"		25

530BR



Σωληνομαστός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6228	1/2 - 10cm		1
6265	3/4 - 10cm		1
6266	1" - 10cm		1
6268	1.1/4 - 10cm		1
6269	1.1/2 - 10cm		1
6272	2" - 10cm		1

312B



Παξιμάδι με φλάντζα

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
1671	1/2		1
1691	3/4		1
6270	1"		1
1670	1.1/4		1
6271	1.1/2		1
6292	2"		1

241B



Συστολή  
αρσενική-θηλυκή (Αμερικής)

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6245	1/4 X 1/8		25
6247	3/8 X 1/8		25
6246	3/8 X 1/4		25
6244	1/2 X 1/8		25
6241	1/2 X 1/4		25
6240	1/2 X 3/8		25
6242	3/4 X 1/2		25
6249	1" X 1/2		10
6248	1" X 3/4		10
6239	1.1/4 X 1/2		1
6209	1.1/4 X 3/4		1
6210	1.1/4 X 1"		1
6211	1.1/2 X 1/2		1
6200	1.1/2 X 3/4		1
6208	1.1/2 X 1"		1
6207	1.1/2 X 1.1/4		1
6201	2" X 1"		1
6212	2" X 1.1/4		1
6206	2" X 1.1/2		1
6202	2.1/2 X 2"		1

245B



Μαστός συστολικός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6236	1/4 X 1/8		25
6238	3/8 X 1/8		25
6235	3/8 X 1/4		25
6237	1/2 X 1/8		25
6233	1/2 X 1/4		25
6234	1/2 X 3/8		25
6231	3/4 X 1/2		25
6232	1" X 1/2		10
6243	1" X 3/4		10
6215	1.1/4 X 1/2		1
6251	1.1/4 X 3/4		1
6230	1.1/4 X 1"		1
6276	1.1/2 X 3/4		1
6213	1.1/2 X 1"		1
6216	1.1/2 X 1.1/4		1
6274	2" X 1"		1
6214	2" X 1.1/4		1
6217	2" X 1.1/2		1
6258	2.1/2 X 2"		1

240B



Συστολή θηλυκή (Αγγλίας)

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6259	1/2 X 3/8		25
6260	3/4 X 1/2		25
6261	1" X 1/2		10
6262	1" X 3/4		10
6254	1.1/4 X 1/2		1
6277	1.1/4 X 3/4		1
6263	1.1/4 X 1"		1
6253	1.1/2 X 1"		1
6264	1.1/2 X 1.1/4		1
6279	2" X 1"		1
6250	2" X 1.1/4		1
6267	2" X 1.1/2		1

526B



Μουφομαστός εξαγωγός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2898	1/2 X 1/2		25
2897	1/2 X 1/2 Β/Τ*		25
2313	3/4 X 3/4		25
3008	1" X 1"		10
2311	3/4 X 1/2		10
3006	1" X 1/2		10
3007	1" X 3/4		10

\* Β/Τ Βαρέως Τύπου

290BP



Τάπα δοκιμής

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2314	1/2		50

529B



Μουφομαστός στρογγυλός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2980	1/2 - 25mm		50
2981	1/2 - 37mm		50

280S



Μαστός σύνδεσης συλλεκτών

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6281	3/4		1
6282	1"		1
6283	1.1/4		1

290BP



Τάπα δοκιμής

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
9200	1/2 πλαστική		50
9203	1/2 μεταλλο-πλαστική		10

300PET



Τάπα πετρελαίου

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	
3285	1.1/4 ορειχάλκινη		1
3286	1.1/2 ορειχάλκινη		1
3287	2" ορειχάλκινη		1
3284	2" zamac		1

Οι ορειχάλκινες περιλαμβάνουν και το ηουκέτο

## Εξαρτήματα ορειχάλκινα βιδωτά


340B



Ρακόρ θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6190	1/2		10
6191	3/4		10
6192	1"		10
6193	1.1/4		1
6194	1.1/2		1
6195	2"		1


341B



Ρακόρ αρσενικό-θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	
2258	1/2		10
2256	3/4		10
2231	1"		10
2244	1.1/4		10
2273	1.1/2		1
2288	2"		1

98B



Ρακόρ αρσενικο-θηλυκο

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2257	1/2		50
2255	3/4		50
2253	1"		10

121



Ρακόρ αρσενικό-θηλυκό υδρομέτρων

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2723	1/2 X 3/4		1
2726	1" X 3/4		1
2727	1.1/4 X 1"		1
2758	1.1/2 X 1.1/4		1
2728	2" X 1.1/2		1
2729	2.1/2 X 2"		1

180B



Σταυρός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6273	1/2		1-10

1100



Διακόπτης

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2791	1/2		10

244



Κλέφτης νερού (υδροληψία)

ΚΩΔ.	ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ	ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ	ΤΙΜΗ
5136	Φ20-1/2	1/2	
5137	Φ25-3/4	1/2	
5125	Φ32-1"	3/4	
5126	Φ40-1.1/4	3/4	
5127	Φ50-1.1/2	3/4	
5128	Φ63-2"	1"	

127B



**Ρακόρ δεξαμενής**

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
1934	1/2		10
1935	3/4		10
1936	1"		10
1933	1.1/4		1
1932	1.1/2		1
1939	2"		1

128B



**Ρακόρ δεξαμενής**

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
1906	1/2		10
1907	3/4		10
1908	1"		1

142B-143B



**Ρακόρ αντλιών**

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
	Ίσιο		
1937	1" X 30		1
	Γωνιακό		
1938	1" X 30		1

144B



**Ρακόρ λαστιχοσωλήνα αρσενικό**

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
3300	1/2		100
3301	3/4		50
3339	5/8		50
3302	1"		50
3303	1.1/4		1
3311	1.1/2		1
3312	2"		1
3307	2.1/2		1
3308	3"		1
3297	4"		1

145B



**Ρακόρ λαστιχοσωλήνα θηλυκό**

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
3320	1/2		100
3321	3/4		50
3338	5/8		50
3322	1"		50
3323	1.1/4		1
3324	1.1/2		1
3325	2"		1
3326	2.1/2		1
3337	3"		1
3298	4"		1

140B



**Αυλός ποτίσματος**

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
3341	3/8		10
3343	3/8-1/2-3/4		10

- Εφαρμογή σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξη κα.
- Κατασκευασμένα από ορειχάλκο CW617N ή CW614N, πληρούν τις προδιαγραφές EN 12165 ή EN 12164.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16bar στους +150°C