



Ορειχάλκινα Βιδωτά Εξαρτήματα

	Σειρές / Προϊόντα	Σελίδα
	Εξαρτήματα ορειχάλκινα βιδωτά	54
	Εξαρτήματα ορειχάλκινα βιδωτά χρωμέ	58
	Σκαράκια δαπέδου	61
	Πίνακες υδροληψίας	63
	Συλλέκτες - Διανεμητές	64
	Εξαρτήματα πλυντηρίου	65

Εξαρτήματα ορειχάλκινα βιδωτά

90B



Γωνία θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2338	1/4		10
2339	3/8		10
2340	1/2		10
2341	3/4		5
2342	1"		5
1663	1.1/4		1
1664	1.1/2		1
1665	2"		1

92B



Γωνία αρσενική-θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2337	1/2		10
1648	1/2 Β/Τ*		10
2336	3/4		5
1644	1"		5
1645	1.1/4		1
1646	1.1/2		1
1647	2"		1
2335	1/2 X 3/4		10

* Β/Τ Βαρέως Τύπου

130B



Ταρ

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2328	1/4		10
2329	3/8		10
2330	1/2		10
2331	3/4		5
2332	1"		5
1660	1.1/4		1
1661	1.1/2		1
1662	2"		1

270B



Μούφα θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
1650	1/4		10
1651	3/8		10
1652	1/2		10
1653	3/4		10
1654	1"		5
1655	1.1/4		1
1656	1.1/2		1
1657	2"		1

280B



Μαστός εξάγωνος

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6221	1/8		25
6222	1/4		25
6223	3/8		25
6224	1/2		25
3009	1/2 Β/Τ*		25
6225	3/4		25
6226	1"		10
6218	1.1/4		1
6219	1.1/2		1
6220	2"		1

* Β/Τ Βαρέως Τύπου

300B



Τάπα θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2343	1/8		25
2334	1/4		25
2326	3/8		25
2324	1/2		25
2320	3/4		25
2322	1"		10
2317	1.1/4		1
2333	1.1/2		1
2307	2"		1

290B



Τάπα αρσενική

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2344	1/8		100
2327	1/4		100
2319	3/8		100
3288	1/2 τετράγωνο		100
2325	1/2		100
2321	3/4		100
2323	1"		50
2318	1.1/4		50
2345	1.1/2		25
2349	2"		25

530BR



Σωληνομαστός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6228	1/2 - 10cm		1
6265	3/4 - 10cm		1
6266	1" - 10cm		1
6268	1.1/4 - 10cm		1
6269	1.1/2 - 10cm		1
6272	2" - 10cm		1

312B



Παξιμάδι με φλάντζα

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
1671	1/2		1
1691	3/4		1
6270	1"		1
1670	1.1/4		1
6271	1.1/2		1
6292	2"		1

241B



Συστολή
αρσενική-θηλυκή (Αμερικής)

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6245	1/4 X 1/8		25
6247	3/8 X 1/8		25
6246	3/8 X 1/4		25
6244	1/2 X 1/8		25
6241	1/2 X 1/4		25
6240	1/2 X 3/8		25
6242	3/4 X 1/2		25
6249	1" X 1/2		10
6248	1" X 3/4		10
6239	1.1/4 X 1/2		1
6209	1.1/4 X 3/4		1
6210	1.1/4 X 1"		1
6211	1.1/2 X 1/2		1
6200	1.1/2 X 3/4		1
6208	1.1/2 X 1"		1
6207	1.1/2 X 1.1/4		1
6201	2" X 1"		1
6212	2" X 1.1/4		1
6206	2" X 1.1/2		1
6202	2.1/2 X 2"		1

245B



Μαστός συστολικός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6236	1/4 X 1/8		25
6238	3/8 X 1/8		25
6235	3/8 X 1/4		25
6237	1/2 X 1/8		25
6233	1/2 X 1/4		25
6234	1/2 X 3/8		25
6231	3/4 X 1/2		25
6232	1" X 1/2		10
6243	1" X 3/4		10
6215	1.1/4 X 1/2		1
6251	1.1/4 X 3/4		1
6230	1.1/4 X 1"		1
6276	1.1/2 X 3/4		1
6213	1.1/2 X 1"		1
6216	1.1/2 X 1.1/4		1
6274	2" X 1"		1
6214	2" X 1.1/4		1
6217	2" X 1.1/2		1
6258	2.1/2 X 2"		1

240B



Συστολή θηλυκή (Αγγλίας)

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6259	1/2 X 3/8		25
6260	3/4 X 1/2		25
6261	1" X 1/2		10
6262	1" X 3/4		10
6254	1.1/4 X 1/2		1
6277	1.1/4 X 3/4		1
6263	1.1/4 X 1"		1
6253	1.1/2 X 1"		1
6264	1.1/2 X 1.1/4		1
6279	2" X 1"		1
6250	2" X 1.1/4		1
6267	2" X 1.1/2		1

526B



Μουφομαστός εξαγωγός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2898	1/2 X 1/2		25
2897	1/2 X 1/2 Β/Τ*		25
2313	3/4 X 3/4		25
3008	1" X 1"		10
2311	3/4 X 1/2		10
3006	1" X 1/2		10
3007	1" X 3/4		10

* Β/Τ Βαρέως Τύπου

290BP



Τάπα δοκιμής

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2314	1/2		50

529B



Μουφομαστός στρογγυλός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2980	1/2 - 25mm		50
2981	1/2 - 37mm		50

280S



Μαστός σύνδεσης συλλεκτών

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6281	3/4		1
6282	1"		1
6283	1.1/4		1

290BP



Τάπα δοκιμής

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
9200	1/2 πλαστική		50
9203	1/2 μεταλλο-πλαστική		10

300PET



Τάπα πετρελαίου

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	
3285	1.1/4 ορειχάλκινη		1
3286	1.1/2 ορειχάλκινη		1
3287	2" ορειχάλκινη		1
3284	2" zamac		1

Οι ορειχάλκινες περιλαμβάνουν και το ηουκέτο

Εξαρτήματα ορειχάλκινα βιδωτά


340B



Ρακόρ θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6190	1/2		10
6191	3/4		10
6192	1"		10
6193	1.1/4		1
6194	1.1/2		1
6195	2"		1


341B



Ρακόρ αρσενικό-θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	
2258	1/2		10
2256	3/4		10
2231	1"		10
2244	1.1/4		10
2273	1.1/2		1
2288	2"		1

98B



Ρακόρ αρσενικό-θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2257	1/2		50
2255	3/4		50
2253	1"		10

121



Ρακόρ αρσενικό-θηλυκό υδρομέτρων

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2723	1/2 X 3/4		1
2726	1" X 3/4		1
2727	1.1/4 X 1"		1
2758	1.1/2 X 1.1/4		1
2728	2" X 1.1/2		1
2729	2.1/2 X 2"		1

180B



Σταυρός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6273	1/2		1-10

1100



Διακόπτης

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2791	1/2		10

244



Κλέφτης νερού (υδροληψία)

ΚΩΔ.	ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ	ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ	ΤΙΜΗ
5136	Φ20-1/2	1/2	
5137	Φ25-3/4	1/2	
5125	Φ32-1"	3/4	
5126	Φ40-1.1/4	3/4	
5127	Φ50-1.1/2	3/4	
5128	Φ63-2"	1"	

127B



Ρακόρ δεξαμενής

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
1934	1/2		10
1935	3/4		10
1936	1"		10
1933	1.1/4		1
1932	1.1/2		1
1939	2"		1

128B



Ρακόρ δεξαμενής

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
1906	1/2		10
1907	3/4		10
1908	1"		1

142B-143B



Ρακόρ αντλιών

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
	Ίσιο		
1937	1" X 30		1
	Γωνιακό		
1938	1" X 30		1

144B



Ρακόρ λαστιχοσωλήνα αρσενικό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
3300	1/2		100
3301	3/4		50
3339	5/8		50
3302	1"		50
3303	1.1/4		1
3311	1.1/2		1
3312	2"		1
3307	2.1/2		1
3308	3"		1
3297	4"		1

145B



Ρακόρ λαστιχοσωλήνα θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
3320	1/2		100
3321	3/4		50
3338	5/8		50
3322	1"		50
3323	1.1/4		1
3324	1.1/2		1
3325	2"		1
3326	2.1/2		1
3337	3"		1
3298	4"		1

140B



Αυλός ποτίσματος

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
3341	3/8		10
3343	3/8-1/2-3/4		10

- Εφαρμογή σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξη κα.
- Κατασκευασμένα από ορειχάλκο CW617N ή CW614N, πληρούν τις προδιαγραφές EN 12165 ή EN 12164.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16bar στους +150°C

Εξαρτήματα ορειχάλκινα βιδωτά χρωμέ

90C



Γωνία θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
1667	1/2		10
1668	3/4		10
1669	1"		10

92C



Γωνία αρσενική-θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
1680	1/2		10
1681	3/4		10
1682	1"		10

130C



Ταφ

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	
1683	1/2		10
1684	3/4		10
1685	1"		10
6278	3/4x1/2x3/4		1

270C



Μούφα θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
1658	1/2		10
1659	3/4		10
1649	1"		10

280C



Μαστός εξάγωνος

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6227	1/2		10
6284	3/4		10
6285	1"		10
6299	1/2 X 3/8		10
6297	3/4 X 1/2		10

241C



Συστολή αρσενική-θηλυκή (Αμερικής)

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6203	1/2 X 3/8		10
6289	3/4 X 1/2		10
6286	1" X 1/2		10
6287	1" X 3/4		10

290C



Τάπα αρσενική

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2138	1/2		10
2128	3/4		10
2129	1"		10
11336	1/2 Σωμάτων		10

300C



Τάπα θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2316	24.19		10
2133	1/2		10
2134	3/4		10
2127	1"		10

526C



Μουφομαστός εξάγωνος

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2830	1/2 X 1/2		10
2899	1/2 X 1/2 Β/Τ*		10
6351	1/2 X 3/8		10
2310	3/4 X 1/2		10

* Β/Τ Βορέως Τύπου

520BC



Προσθήκη αρσενική-θηλυκή D.24,5

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
3030	1cm - 1/2		10
3031	1,5cm - 1/2		10
3037	2cm - 1/2		10
3032	2,5cm - 1/2		10
3038	3cm - 1/2		10
3034	4cm - 1/2		10
3033	5cm - 1/2		10

520BT



Προσθήκη αρσενική-θηλυκή Β/Τ D.27

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
3770	1cm - 1/2		10
3771	1,5cm - 1/2		10
3772	2cm - 1/2		10
3773	2,5cm - 1/2		10
3774	3cm - 1/2		10
3775	4cm - 1/2		10
3776	5cm - 1/2		10
3777	8cm - 1/2		10

520BT



Προσθήκη αρσενική-θηλυκή Β/Τ D.32

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2833	1cm - 3/4		10
2834	2,5cm - 3/4		10
2835	4cm - 3/4		10
2838	5cm - 3/4		10

5560



Ζήτα αλλαγής κέντρων 1/2"

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
4710	1 cm		1
4711	2 cm		1
4712	3 cm		1
4713	4 cm		1
4714	5 cm		1
4715	6 cm		1

529N



Μουφομαστός στρογγυλός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2983	1/2 - 25mm		10
2982	1/2 - 37mm		10

530RC



Συστολή αρσενική θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
125	1/2 X 3/8		10
164	3/4 X 1/2		10

526RC



Συστολή για ρουξούνι αρσενικό 22.1

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
1130	22.1 X 1/2		10
1131	22.1 X 3/4		10

527RC



Συστολή για ρουξούνι θηλυκό 24.1

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
1132	24.1 X 1/2		10
1133	24.1 X 3/4		10

528RC



Συστολή για ρουξούνι

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
1338	24.1 X 22.1		10

Εξαρτήματα ορειχάλκινα βιδωτά χρωμέ

58000



Υγιλον

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6189	1/2		10

088



Ρακόρ μπαταριών

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
	ΑΡΣΕΝΙΚΑ		
3026	Φ10 X 1/2		10
	ΘΗΛΥΚΑ		
3025	Φ10 X 1/2		10


147B



Ρακόρ σφαιρικών κανουλών

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
1794	Κάνουλα 1/2		10
1795	Κάνουλα 3/4		10
1793	Κάνουλα 1"		10

540




Βαλβίδα ασφαλείας
θερμοσίφωνα

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
3027	παλαιού τύπου		1
2254	*νέου τύπου		1

* Νέου τύπου Arco Ισπανίας

542



Βαλβίδα ασφαλείας ηλιακού
θερμοσίφωνα

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2292	Αρσενική		10
2297	Θηλυκή		10

13C



Κώνος βαρελιού

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2913	1/2 X 14		1
2914	1/2 X 16		1

20



Ροζέτα κάνουλας

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2842	1/2 inox		100
2879	3/4 inox		100
16001	1/2 χρώμιο		100
81350	1/2 bronze		1-25

- Εφαρμογή σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξη κ.α.
- Κατασκευασμένα από ορειχάλκο CW617N ή CW614N, πληρούν τις προδιαγραφές EN 12165 ή EN 12164.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16bar στους +150°C



	<u>Διάσταση</u>	<u>Κωδικός</u>
Χρωμέ	Φ60	2855
Χρωμέ	Φ80	2850
Χρωμέ	Φ100	2849
Χρωμέ	Φ120	2865
Bronze	Φ100	2866
Bronze	Φ120	2925

Σκαράκι δαπέδου περαστό Zamak



	<u>Διάσταση</u>	<u>Κωδικός</u>
Χρωμέ	10x10cm	2867
Χρωμέ	12x12cm	2853
Χρωμέ	15x15cm	2854
Bronze	12x12cm	2780
Bronze	15x15cm	2781

Σκαράκι δαπέδου περαστό Zamak



	<u>Διάσταση</u>	<u>Κωδικός</u>
Inox	Φ80	2629
Inox	Φ100	2630
Inox	Φ120	2631

Σκαράκι δαπέδου ανοιγόμενο ανοξείδωτο



	<u>Διάσταση</u>	<u>Κωδικός</u>
Inox	10x10cm	2633
Inox	12x12cm	2632
Inox	15x15cm	2637

Σκαράκι δαπέδου ανοιγόμενο ανοξείδωτο



	<u>Διάσταση</u>	<u>Κωδικός</u>
Inox	Φ100	2626
Inox	Φ120	2627

Σκαράκι δαπέδου με σταθερές περσίδες, ανοξείδωτο



	<u>Διάσταση</u>	<u>Κωδικός</u>
Inox	10x10cm	2636
Inox	12x12cm	2628
Inox	15x15cm	2634

Σκαράκι δαπέδου με σταθερές περσίδες, ανοξείδωτο



Νέα σκάρα Valsir. Τιμή σελ.111



	<u>Διάσταση</u>	<u>Κωδικός</u>
Χρωμέ	12x12cm	2610
Μαύρο Ματ	12x12cm	2611
Λευκό Ματ	12x12cm	2612
Νίκελ Βουρτσισμένο	12x12cm	2613
Bronze	12x12cm	2614
Χαλκός	12x12cm	2618
Χρυσό Γυαλιστερό	12x12cm	2615
Χρυσό Βουρτσισμένο	12x12cm	2617
Χρωμέ	15x15cm	2616

Σκαράκι ανοξείδωτο AISI 304 με πάχος 1,5mm και κάλυμμα βιδωτό Ιταλίας





Πίνακας υδροληψίας, με κορνίζα και πόδια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
2684	40x71x11cm
2685	50x71x11cm
2686	60x71x11cm
2687	70x71x11cm

- Κατασκευασμένος από λαμαρίνα γαλβανιζέ με καπάκι και κορνίζα λευκή.
- Ποδαράκια και κορνίζα ρυθμιζόμενα, καθ' ύψος και βάθος αντίστοιχα

1026-S



Στηρίγματα τοίχου 1" σετ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
2671	1"



Πίνακας υδροληψίας, με κορνίζα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
2689	40x47x11cm
2690	50x47x11cm
2691	60x47x11cm
2692	70x47x11cm

- Κατασκευασμένος από λαμαρίνα γαλβανιζέ με καπάκι και κορνίζα λευκή.
- Κορνίζα με ρυθμιζόμενο βάθος.

1027-N



Στηρίγματα τοίχου 1.1/4 σετ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
2672	1.1/4




Πίνακας υδροληψίας απλός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
2667	25x45x11cm
2666	35x45x11cm
2670	40x45x11cm
2664	45x45x11cm
2669	50x45x11cm
2660	55x45x11cm
2668	60x45x11cm
2694	70x45x11cm
2695	80x45x11cm

- Κατασκευασμένος από λαμαρίνα γαλβανιζέ με καπάκι λευκό.

Συλλέκτες - Διανεμητές


10-34



Συλλέκτης μπάρα 3/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΠΕΣ 1/2
7748	2
7747	3
7749	4
7750	5
7751	6
7776	7
7777	8
7778	9
7779	10


10-1



Συλλέκτης μπάρα 1"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΠΕΣ 1/2
7752	2
7753	3
7754	4
7755	5
7756	6
7757	7
7758	8
7759	9
7760	10
7761	11
7762	12

10-114



Συλλέκτης μπάρα 1.1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΠΕΣ 1/2
7765	2
7766	3
7767	4
7768	5
7769	6
7770	7
7771	8
7772	9
7773	10

3600



Συλλέκτης σφυρήλατος

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΑΡΟΧΕΣ
4675	1"	2
4676	1"	3
4677	1"	4
4678	1.1/4	2
4679	1.1/4	3
4680	1.1/4	4

Κέντρα εξόδων 50 mm.

12



Διάθεση μέχρι
εξάντλησης
των αποθεμάτων

Διανεμητής σφυρήλατος για PEX

ΚΩΔ.	ΠΑΡΟΧΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
2525	1	15 X 2,5
2526	1	18 X 2,5
2528	2	15 X 2,5
2527	2	16 X 2,0
2529	2	18 X 2,5
2532	3	16 X 2,0
2531	3	18 X 2,5
2533	4	15 X 2,5
2537	4	16 X 2,0

510-409



Τερματικά συλλεκτών

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
2750	ΘΗΛ.	1" X 1/2 X 3/8
2752	ΘΗΛ.	1" X 1/2 X 1/2
2751	ΘΗΛ.	1.1/4 X 1/2 X 3/8
2749	ΑΡΣ.	1" X 1/2 X 3/8
2748	ΑΡΣ.	1.1/4 X 1/2 X 3/8



200/8



Παροχή πλυντηρίου με γωνιακό ρακόρ

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
2988	3/4-100cm
2984	3/4-150cm
2985	3/4-200cm
2986	3/4-250cm
2987	3/4-300cm

300/2



Σπιράλ εξαγωγής πλυντηρίου

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
3010	Φ20-150cm
3011	Φ20-200cm
3012	Φ20-250cm
3013	Φ20-300cm

200/3



Παροχή πλυντηρίου με γωνιακό ρακόρ

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
1495	3/4-150cm
1496	3/4-200cm
1497	3/4-250cm

Παροχή πλυντηρίου ανοξείδωτη με ορειχάλκινα ρακόρ

540/OS



Σύνδεσμοι εξαγωγής πλυντηρίου

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
1347	Διακλάδωση Φ20

510/2



Σύνδεσμοι εξαγωγής πλυντηρίου

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
3345	Μαστός Φ20

541/OS



Σύνδεσμοι παροχής πλυντηρίου

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
1346	Διακλάδωση 3/4

500/5



Σύνδεσμοι παροχής πλυντηρίου

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
6280	Μαστός 3/4